REMA TIP TOP

//ONE BRAND //ONE SOURCE //ONE SYSTEM

Equilibradoras de Turismo

Gama completa de equilibradoras de turismo para el especialista del neumático

Marzo 2015

SERIES NEO LINE

Equilibradora gama ECO de alto rendimiento
Neo B910 / 44-2007002

✓ Equilibradora lanzamiento automático digital

Digital | 1 gr | 220 l | MA

Med. ancho / distancia	Med. diámetro	Freno Rueda	Capota	Eje
Manual	Manual	No	Incluida	40

Dotación Estándar

- Compás ancho rueda
- Contrapesa calibración
- Tenaza contrapesa
- Palomilla
- Tres conos turismo
- Cono 4x4: 90 x 160 mm

Accesorios Opcionales

- 44-2101259 Cono 97 x 180 mm
- 44-2101238 Cono 88 x 132 mm
- 44-2107001 Kit de moto

SERIES BOXER BLACK LINE

Equilibradora ECO de gran precisión
Boxer BB4100 / 44-2010098

✓ Toma de distancia automática, para un mejor posicionamiento de las contrapesas adhesivas
✓ Equilibradora lanzamiento automático digital

Digital | 1 gr | 220 l | MA

Med. distancia	Med. ancho / diámetro	Freno Rueda	Capota	Eje
Auto	Manual	No	Incluida	40

Dotación Estándar

- Compás ancho rueda
- Contrapesa calibración
- Tenaza contrapesa
- Palomilla
- Tres conos turismo

Accesorios Opcionales

- 44-2101259 Cono 97 x 180 mm
- 44-2101238 Cono 88 x 132 mm
- 805400010 Kit de moto

SERIES BOXER BLACK LINE

Equilibradora Boxer con pantalla TFT
Boxer BB5200 / 44-2010099c

✓ Equilibradora con precisión alemana

TFT | 1 gr | 220 l | MA

Med. distancia / diámetro	Med. ancho	Freno Rueda	Capota	Eje
Auto	Manual	No	Incluida	40

Dotación Estándar

- Compás ancho rueda
- Contrapesa calibración
- Tenaza contrapesa
- Palomilla
- Tres conos turismo

Accesorios Opcionales

- 44-2101259 Cono 97 x 180 mm
- 44-2101238 Cono 88 x 132 mm
- 805400010 Kit de moto

SERIES GEODYNA HOFMANN

Equilibradora Hofmann para todos los bolsillos
Geodyna 7100

✓ Equilibradora digital con VPM

VPM® System

Digital | 1 gr | 220 l | MA

Med. Distancia / Diámetro	Med. Ancho	Freno Rueda	Capota	Eje
Auto	Manual	Pedal	Incluida	40

Dotación Estándar

- Compás ancho rueda
- Contrapesa calibración
- Tenaza contrapesa
- Palomilla
- Tres conos turismo
- Cono 4x4 (88 – 132)

Accesorios Opcionales

- 44-2101102 Kit llantas ciegas
- 44-2101249 Kit de moto Estándar
- 44-2101071 Cono IVECO
- 44-2101218 Distanciador IVECO

SERIES GEODYNA / HOFMANN

VPM® System

Equilibradora Hofmann de ALTA PRECISIÓN
Geodyna 7200 S

✓ Equilibradora con precisión alemana

19" | 1 gr | 220 l | MA

Med. distancia/ diámetro	Med. ancho	Freno Rueda	Capota	Eje
Auto	SONAR	Pedal	Incluida	40

Dotación Estándar

- Compás ancho rueda
- Contrapesa calibración
- Tenaza contrapesa
- Palomilla
- Tres conos turismo
- Cono 4x4 (88 – 132)

Accesorios Opcionales

- 44-2101102 Kit llantas ciegas
- 44-2101249 Kit de moto Estándar
- 44-2101071 Cono IVECO
- 44-2101218 Distanciador IVECO

VPM® System

Equilibradora altas prestaciones pantalla DIGITAL
Geodyna 7500 / Geodyna 7500 P

✓ Equilibradora de altas prestaciones a muy buen precio

Máquina disponible en rojo

Digital | 1 gr | 220 l | LÁSER | MA EM

Med. distancia/ diámetro	Med. ancho	Freno Rueda	Capota	Eje
Auto	SONAR	Pedal	Incluida	40

Dotación Estándar

- Compás ancho rueda
- Contrapesa calibración
- Tenaza contrapesa
- Palomilla
- Tres conos turismo
- Cono 4x4 (88 – 132)

Accesorios Opcionales

- 44-2101246 Kit llantas ciegas
- 44-2101252 Kit de moto Estándar
- 44-2101071 Cono IVECO
- 44-2101218 Distanciador IVECO

✓ En la versión EM (4550 P) con Sistema de anclaje electromecánico se incluye el FRENO automático a las 12h tras el lanzamiento, sin necesidad de usar el pedal

SERIES GEODYNA / HOFMANN

Equilibradora Altas prestaciones pantalla DIGITAL
Geodyna 7600 / 7600 P

VPM® System

✓ Equilibradora de altas prestaciones a muy buen precio con pantalla TFT TÁCTIL

Máquina disponible en azul

TFT TÁCTIL | 1 gr | 220 I | LÁSER | MA EM

Med. distancia/ diámetro	Med. ancho	Freno Rueda	Capota	Eje
Auto	SONAR	AUTO	Incluida	40

Dotación Estándar

- Compás ancho rueda
- Contrapesa calibración
- Tenaza contrapesa
- Palomilla
- Tres conos turismo
- Cono 4x4 (88 – 132)

Accesorios Opcionales

- 44-2101246 Kit llantas ciegas
- 44-2101071 Cono IVECO
- 44-2101218 Distanciador IVECO
- 44-2101254 Kit moto para 4900P

✓ Tomamos las tres medidas automáticas

✓ Distancia y diámetro por **PALPADOR** interior
✓ Ancho vía **SONAR (1)**

✓ Pantalla TFT **(2)**

✓ Uso intuitivo
✓ Gran capacidad de información

✓ Opción incluida del **láser** ayuda al posicionamiento de la contrapesa de aluminio **(3)**

✓ Luz en el interior de la llanta tras lanzamiento

✓ Pantalla TÁCTIL

✓ En la versión EM (7600 P) con Sistema de anclaje electromecánico se incluye el FRENO automático a las 12h tras el lanzamiento, sin necesidad de usar el pedal

SERIES GEODYNA/ HOFMANN

VPM® System

Equilibradora Hofmann de ALTA PRECISIÓN
Geodyna 7800P

✓ Equilibradora con precisión alemana

TFT TÁCTIL | 1 gr | 220 l | LÁSER | EM

Med. distancia/ diámetro	Med. ancho	Freno Rueda	Capota	Eje
Auto / Láser	Auto / Sonar	Electro-mecanico	Incluida	40

Dotación Estándar

- Compás ancho rueda
- Contrapesa calibración
- Tenaza contrapesa
- Palomilla
- Tres conos turismo
- Cono 4x4 (92 – 132)

Accesorios Opcionales

- 44-2101246 Kit llantas ciegas
- 44-2101071 Cono IVECO
- 44-2101218 Distanciador IVECO
- 44-2101254 Kit moto

✓ **Sólo bajando la capota:**

- ✓ Tomamos las tres medidas
  - ✓ Distancia y diámetro por **LÁSER** interior
  - ✓ Ancho
- ✓ Detecta tipo de llanta y preselecciona el programa
  - ✓ Aluminio o hierro
  - ✓ Forma del interior de la llanta de aluminio
- ✓ Cuanta los radios
  - ✓ Máxima velocidad para esconder las contrapesas
- ✓ Frena en la posición de ubicación de la contrapesa a las 12
  - ✓ Apretando Start busca y frena a las 12 en el lado derecho
- ✓ Opción incluida **láser** ayuda posicionamiento contrapesa aluminio
- ✓ Sistema **GEODATA** para posicionamiento de la contrapesa de aluminio

100% Automática

Máquina disponible en rojo

Equilibradora Hofmann de ALTA PRECISIÓN
Geodyna 7850P

✓ Mismas prestaciones que el modelo Geodyna 7800P

✓ Incorpora un elevador inteligente

- ✓ Se acciona con tan solo una mano
- ✓ Mano muy sensible e intuitivo de uso
- ✓ Memoriza el primer posicionamiento
- ✓ Tras el lanzamiento recupera la posición de recogida automáticamente.

SERIES GEODYNA OPTIMA II PLUS

Equilibradora + Centro de diagnosis Hofmann
Geodyna Optima II plus/ 44-2010089

VPM® System

✓ Equilibradora + Centro de diagnosis

Máquina disponible en rojo

TFT TÁCTIL | 1 gr | 220 l | LÁSER | EM

Med. distancia/ diámetro	Med. ancho	Freno Rueda	Capota	Eje
Auto / Láser	Láser	Electro-mecanico	Incluida	40

Dotación Estándar

- Compás ancho rueda
- Contrapesa calibración
- Tenaza contrapesa
- Palomilla
- Tres conos turismo
- Cono 4x4 (92 – 132)

Accesorios Opcionales

- 44-2101246 Kit llantas ciegas
- 44-2101071 Cono IVECO
- 44-2101218 Distanciador IVECO
- 44-2101254 Kit moto

Mismas prestación que el modelo **Geodyna 7800P** cómo **equilibradora**

100% Automática

✓ Cómo CENTRO DE DIAGNOSIS

- ✓ Estudio y resolución de las DERIVAS
- ✓ Estudio de la excentricidad tanto del neumático como de la llanta
- ✓ 5 cámaras de última generación
- ✓ Estudio tanto del flanco, banda de rodadura, pestaña de la llanta, excentricidad radial y lateral, profundidad del dibujo, separación llanta/ neumático y efecto de tracción lateral del neumático.

MA — Sistema de anclaje manual

EM — Sistema de anclaje electromecánico

//ONE BRAND //ONE SOURCE //ONE SYSTEM

ACCESORIOS

	Referencia	Descripción	Notas	Diámetro
	44-2101238	Cono Pátrol	92-132 mm	40 pulgadas
	44-2101270	Cono Iveco + Distanciador	122 – 174 mm	40 pulgadas
	44-2101055	Cono Furgoneta	198 – 225 mm	40 pulgadas
	44-9999999	Utillaje llantas ciegas	Ref. según modelo máquina	
	44-9999999	Utillaje moto	Ref. según modelo máquina	
	44-2101164	BRIDA Universal 4x4		40 pulgadas
	44-2101165	BRIDA Universal 4x4 RÁPIDA		40 pulgadas

Novedad

Elevador Universal BW 2010
Peso Máximo rueda: 70 kg
Tamaño máximo: 900 mm

//ONE BRAND //ONE SOURCE //ONE SYSTEM

Rema Tip Top Ibérica S.A.
@BUSINESS PARK SANT CUGAT.
Avda. Vía Augusta, 15-25. Edif. B2 Planta 5ª
08174 Sant Cugat del Vallés. Barcelona.
Telf.: 935 862 722
Mail.:maquinaria@rema-tiptop.es
www.rema-tiptop.es

Marzo 2015